

## Formato da Importação da Contabilidade

### 1 Cabeçalho do Arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	38	38	A		Deve conter "EXPORTACAO DAS CONTAS DO PLANO CVSOFT"
2	39	43	5	A		Deve conter "WIN32"
3	44	46	3	N		Versão do formato (padrão 003)

### 2 Contas

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	N		Tipo do registro (constante 2)
2	2	6	5	N		Número interno da conta contábil (não obrigatório)
3	7	41	35	A		Código contábil formatado
4	42	46	5	A		Código reduzido da conta
5	47	47	1	A		Dígito do código reduzido da conta
6	48	48	1	A		Informe "T" se conta sintética e "A" para conta analítica
7	49	148	100	A		Descrição da conta
8	149	151	3	N		Nível da conta
9	152	152	1	N		Grupo da conta
10	153	192	40	A		Complemento
11	193	198	6	A		Chave de localização para conta
12	199	216	18	A		CNPJ da conta contábil
13	217	221	5	N		Filial padrão
14	222	226	5	N		Opções diversas
15	227	231	5	N		Opções de crítica de balanço
16	232	236	5	N		Opções DIRF
17	237	241	5	N		Opções de lançamento centro de custo
18	242	242	1	A		Operação ECF LALUR/LACS (vazio para "não aplicável", "+" para adição ou "-" para exclusão)
19	243	243	1	N		Lançamento em parte B (0=Não; 1=por valor; 2=por saldo)
20	244	248	5	N		Ficha LALUR
21	249	254	6	N		Referência LALUR
22	255	259	5	N		Ficha LACS
23	260	265	6	N		Referência LACS
24	266	267	2	N		Código de custo ECF
25	268	268	1	A		Operação FCONT (0=não aplicável; 1=aplicável)
26	269	281	13	N*	2	Saldo anterior da conta (saldo de implantação)

### 3 Saldos anteriores devido a troca de código/contador

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	N		Tipo do registro (constante 3)
2	2	9	8	D		Data do saldo (DDMMAAAA)
3	10	264	255	A		Código anteriormente utilizado
4	265	277	13	N*	2	Saldo da conta na data

#### 4 Plano Referencial

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	N		Tipo do registro (constante 4)
2	2	3	2	N		Tipo do Plano Referencial ( 00=Receita Federal (obsoleto) 01=ECD (LxxxA) 02=ECD (LxxxB) 03=ECD (LxxxC) 04=ECD (Pxxx) 05=ECD (U1xxA) 06=ECD (U1xxB) 07=ECD (U1xxC) 08=ECD (U1xxD) 09=ECD (U1xxE) 10=ECD (PxxxB))
3	4	38	35	A		Código no Plano Referencial

#### 5 Sugestão contábil (máximo de 6 por conta contábil)

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	N		Tipo do registro (constante 5)
2	2	8	7	A		Conta Débito
3	9	11	3	A		Hist. Padrão Débito
4	12	18	7	A		Conta Crédito
5	19	21	3	A		Hist. Padrão Crédito

#### 9 Totalizador

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	N		Tipo do registro (constante 9)
2	2	7	6	N		Quantidade de registros tipo 2
3	8	13	6	N		Quantidade de registros tipo 3
4	14	19	6	N		Quantidade de registros tipo 4
5	20	25	6	N		Quantidade de registros tipo 5

**Observações:**

\* Deve se incluir na frente (ou seja o primeiro caracter) deste formato o indicador positivo (+) ou negativo (-) para o valor

**OBSERVAÇÕES REFERENTE À ESTRUTURA DO ARQUIVO:**

A codificação de caracteres de arquivo deve ser ANSI, uma vez que codificações multi-byte, naturalmente, desalinham a interpretação de arquivos baseados em colunas.

O arquivo deve possuir obrigatoriamente um registro de abertura (cabeçalho, na primeira linha do arquivo) e um registro tipo 9 (encerramento, como última linha do arquivo).

A ordem dos registros não é alfabética, porém de extrema importância para vinculação dos registros.

Exemplo de arquivo:

Registro 1

Registro 2

Registro 3

Registro 3

Registro 4

Registro 2

Registro 3

Registro 2

Registro 2

Registro 2

Registro 2

Registro 9